

2025-03-21

Texnov (Colorants PPG HS 96000)

Bien mélanger le contenant 30 secondes avant d'ajouter le colorant!

B-001	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	4	0	7.5	0	11.25
CX	0	9	0	16.5	0	24.75
LX	0	20.75	0	38.25	1	9.5

B-002	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	26.25	1	0	1	24.75
CX	0	22.5	0	41.25	1	14
FX	0	2	0	3.75	0	5.75

B-003	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	17.25	0	32	1	0
CX	0	26.25	1	0.5	1	24.75
FX	0	3	0	5.75	0	8.5

B-004	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	8.5	0	15.75	0	23.75
CX	0	5.75	0	10.75	0	16
LX	1	27	2	42.5	4	15.75

B-005	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	21.25	0	39.25	1	11
CX	0	29.5	1	6.75	1	34
FX	0	2	0	3.75	0	5.75

B-006	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	6.75	0	12.25	0	18.5
CX	0	35	1	16.5	2	0.75
LX	0	12.25	0	22.75	0	34

B-007	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	20.5	0	37.75	1	8.75
CX	0	5.75	0	10.75	0	16.25
FX	0	1.75	0	3.25	0	5

B-008	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	21.25	0	39.25	1	10.75
CX	0	41.5	1	28.5	2	18.75
FX	0	3	0	5.75	0	8.5

B-009	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	0	35	1	16.75	2	1.25
LX	1	12.5	2	15.75	3	23.75

B-010	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	27.75	1	3.25	1	29
CX	0	10	0	18.25	0	27.5
LX	1	0.75	1	42.25	2	39.25

Les unités = gouttes exemple Q=7 c'est 7 gouttes et non 7C

Les couleurs peuvent avoir une faible différence dépendamment de la marque de colorant utilisé.

1-800-688-5990

2025-03-21

Texnov (Colorants PPG HS 96000)

Bien mélanger le contenant 30 secondes avant d'ajouter le colorant!

B-011	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	7.25	0	13.25	0	19.75
CX	0	15.5	0	28.75	0	43.25
LX	1	11.75	2	14.25	3	21.25

B-012	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	3.5	0	6.25	0	9.5
CX	0	14.75	0	27.25	0	41
LX	1	29	2	46	4	21

B-013	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	26.75	1	1.25	1	26
DX	0	2	0	3.5	0	5.25
LX	0	24.75	0	45.5	1	20.25

B-014	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	3.5	0	6.25	0	9.5
CX	0	36.5	1	19.25	2	5
LX	0	21	0	38.75	1	10.25

B-015	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	44.75	1	34.5	2	27.75
CX	1	5.75	2	3.25	3	5
FX	0	2.25	0	4	0	6

B-016	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	9.5	0	17.5	0	26.25
CX	0	18.25	0	33.75	1	2.5
LX	0	16.25	0	30	0	45

B-017*	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	0	27.25	1	2.25	1	27.25
FX	0	3.25	0	5.75	0	8.75
LX	0	41	1	27.75	2	17.75

*corrigé 2023/08/14

B-018	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	1	35	3	9	4	38
DX	0	2.5	0	4.75	0	7
VX	0	15	0	27.75	0	41.5

B-019	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	5.5	0	10	0	15
CX	0	16.25	0	29.75	0	44.75
VX	0	5.5	0	10	0	15

B-020	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	18.5	0	34.25	1	3.25
CX	0	20.5	0	37.75	1	8.5
DX	0	5	0	9.25	0	14

Les unités = gouttes exemple Q=7 c'est 7 gouttes et non 7C

Les couleurs peuvent avoir une faible différence dépendamment de la marque de colorant utilisé.

1-800-688-5990

2025-03-21

Texnov (Colorants PPG HS 96000)

Bien mélanger le contenant 30 secondes avant d'ajouter le colorant!

B-021	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	0	43	1	31.5	2	23.25
FX	0	4.75	0	8.75	0	13.25

B-022	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	20.25	0	37.25	1	8
CX	0	21.25	0	39.25	1	10.75
FX	0	3.75	0	6.75	0	10.25

B-023	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	35.75	3	10.75	4	40
CX	1	3.75	1	47.5	2	47.25
DX	1	11.5	2	14	3	21

B-024	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	28.5	1	4.75	1	31
CX	1	1	1	42.5	2	39.75
FX	0	43.5	1	32.5	2	24.75

B-025	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	21.25	0	39	1	10.5
CX	0	11.5	0	21	0	31.5
FX	0	3.5	0	6.5	0	9.75

B-026	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	2	22.5	4	26.75	6	40
CX	1	4.25	2	0.5	3	0.75
DX	1	3.5	1	47.25	2	46.75

B-027	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	16.5	0	30.5	0	45.75
FX	2	47.5	5	25	8	13.5
VX	2	35	5	2	7	27

B-028	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	7.5	2	6.25	3	9.5
CX	0	29	1	5.5	1	32.25
FX	0	6.25	0	11.5	0	17.25

B-029	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	3	16	6	7	9	11
EX	2	5	3	42	5	39
MX	0	1.75	0	3.25	0	5
VX	1	23.75	2	36	4	6

B-030	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	2	1	3	35.25	5	29
CX	1	9.75	2	10.75	3	16
FX	2	11	4	5.25	6	8

Les unités = gouttes exemple Q=7 c'est 7 gouttes et non 7C

Les couleurs peuvent avoir une faible différence dépendamment de la marque de colorant utilisé.

1-800-688-5990

2025-03-21

Texnov (Colorants PPG HS 96000)

Bien mélanger le contenant 30 secondes avant d'ajouter le colorant!

B-031	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	45.75	1	36.75	2	31
CX	0	22	0	40.75	1	13
FX	0	2.25	0	4.25	0	6.5

B-032	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	1	24.5	2	38	4	9
DX	0	2	0	3.5	0	5.25
VX	0	13.5	0	25	0	37.5

B-033	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	1	12.75	2	16.25	3	24.5
FX	0	2.75	0	5	0	7.5
LX	0	31.25	1	9.75	1	38.5

B-034	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	26.75	1	1.25	1	26
CX	0	7.75	0	14.25	0	21.25
EX	0	0.5	0	1	0	1.5
FX	0	1.75	0	3.25	0	4.75

B-035*	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	31.5	1	10	1	39
CX	0	21.25	0	39	1	10.5
FX	0	3	0	5.25	0	8

*corrigé 2023/05/30

B-036*	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	36.5	3	12	4	42
CX	0	15	0	27.75	0	41.75
FX	0	7.5	0	13.75	0	20.75

*corrigé 2023/04/21

B-037	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	41	1	27.75	2	17.5
DX	0	4.5	0	8.25	0	12.5
EX	0	5	0	9.25	0	13.75
LX	0	18	0	33	1	1.5

B-038	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	2	37.25	5	6	7	33
CX	0	18.25	0	33.5	1	2.25

B-039	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	27	2	42.75	4	16
CX	0	14	0	25.75	0	38.5
FX	0	19.75	0	36.5	1	6.75

B-040	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	7.5	2	6.75	3	10
CX	1	7.25	2	6	3	9
FX	0	15.5	0	28.75	0	43.25

Les unités = gouttes exemple Q=7 c'est 7 gouttes et non 7C

Les couleurs peuvent avoir une faible différence dépendamment de la marque de colorant utilisé.

1-800-688-5990

2025-03-21

Texnov (Colorants PPG HS 96000)

Bien mélanger le contenant 30 secondes avant d'ajouter le colorant!

B-041	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	42.5	1	30.75	2	22
CX	0	28.75	1	5	1	31.5
DX	0	17.25	0	31.75	0	47.75
FX	0	1.25	0	2.25	0	3.5

B-042	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	42.5	1	30.25	2	21.5
EX	0	37.25	1	20.75	2	7.25

B-043	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	40.25	1	26.25	2	15.25
CX	2	9	4	2	6	3
FX	0	17.25	0	32	1	0

B-044	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	11.25	2	13.25	3	20
DX	0	15.25	0	28	0	42
EX	0	12.25	0	22.75	0	34.25
VX	0	18	0	33	1	1.5

B-045	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	17.75	0	32.75	1	1.25
CX	1	32.75	3	5	4	31.5
FX	0	5.25	0	9.75	0	14.75

B-046*	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	6.25	0	11.5	0	17.25
CX	0	43.25	1	32	2	24
FX	0	1.25	0	2.5	0	3.5
LX	0	37.25	1	20.75	2	7

*corrigé 2023/09/07

B-047	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	17.25	2	24.25	3	36.5
CX	1	16.25	2	22.75	3	34.25
FX	0	40.25	1	26.5	2	15.75

B-048	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	3.75	1	47.25	2	47
CX	0	15.75	0	29	0	43.5
FX	0	0.75	0	1.25	0	2

B-049	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	0.75	1	42	2	39
CX	1	18	2	26	3	39
FX	0	6.75	0	12.75	0	19

B-050	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	38.75	1	23.25	2	11
CX	0	31.75	1	10.75	1	40.25
EX	0	3.25	0	6	0	9

Les unités = gouttes exemple Q=7 c'est 7 gouttes et non 7C

Les couleurs peuvent avoir une faible différence dépendamment de la marque de colorant utilisé.

1-800-688-5990

2025-03-21

Texnov (Colorants PPG HS 96000)

Bien mélanger le contenant 30 secondes avant d'ajouter le colorant!

B-051	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	1	10.25	2	11.25	3	17
GX	0	24.5	0	45.25	1	19.75
LX	0	4.75	0	8.75	0	13

B-052	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	0.75	1	42	2	39
CX	0	12.75	0	23.75	0	35.5
FX	0	2.75	0	5.25	0	7.75
VX	0	3.25	0	6	0	9

B-053	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	0	4	0	7.5	0	11.25
LX	0	11.25	0	20.75	0	31

B-054	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	1.75	0	3.25	0	5
CX	0	2.25	0	4.25	0	6.25

B-055	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	22.25	0	41	1	13.5
CX	0	29.25	1	5.75	1	32.75
FX	0	5.5	0	10	0	15

B-056*	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	20.5	0	38	1	9
CX	0	8.5	0	15.75	0	23.5
VX	0	4.5	0	8.25	0	12.25

*corrigé 2022/07/18

B-057	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	25.5	0	47	1	22.5
CX	1	1	1	42.5	2	39.75
FX	0	15	0	27.5	0	41.25

B-058	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	5.5	2	2.75	3	4
FX	0	15	0	27.75	0	41.5

B-059	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	3.25	1	46.5	2	45.75
FX	1	43.75	3	25.25	5	14
MX	0	27.75	1	3.25	1	28.75
VX	2	28.25	4	37.25	7	8

B-060	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	0	16.75	0	30.75	0	46.25
GX	0	5.75	0	10.75	0	16
LX	0	4	0	7.5	0	11.25

Les unités = gouttes exemple Q=7 c'est 7 gouttes et non 7C

Les couleurs peuvent avoir une faible différence dépendamment de la marque de colorant utilisé.

1-800-688-5990

2025-03-21

Texnov (Colorants PPG HS 96000)

Bien mélanger le contenant 30 secondes avant d'ajouter le colorant!

B-061	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
WX	2	18.75	4	20	6	30

B-062	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	1.75	0	3.25	0	5
CX	0	5.5	0	10	0	15
LX	0	35	1	16.75	2	1

B-063	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	3.25	1	46.75	2	46
CX	1	9.5	2	10	3	15
FX	0	7.75	0	14.25	0	21.5

B-064	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	3.25	0	6	0	9
CX	0	1	0	1.75	0	2.5
LX	1	5.5	2	2.75	3	4

B-065	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	36.25	1	19	2	4.5
CX	0	33.25	1	13.5	1	44.25
FX	0	3.25	0	6.25	0	9.25

B-066	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	17.5	0	32.5	1	0.75
CX	0	6.25	0	11.5	0	17.25
LX	1	14.75	2	20	3	30

B-067	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	43.75	1	32.75	2	25
CX	0	7.5	0	13.75	0	20.75
DX	0	3.25	0	6	0	9
FX	0	3.25	0	6	0	9

B-068	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	42	1	29.25	2	20
CX	0	32.75	1	12.75	1	43
FX	0	6.5	0	12	0	18

B-069	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	8.25	2	7.75	3	11.75
CX	0	27	1	1.75	1	26.75
FX	0	3.5	0	6.5	0	9.75

B-070	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	2	23.5	4	28.75	6	43
CX	1	0	1	40.75	2	37
FX	0	11.75	0	21.75	0	32.75

Les unités = gouttes exemple Q=7 c'est 7 gouttes et non 7C

Les couleurs peuvent avoir une faible différence dépendamment de la marque de colorant utilisé.

1-800-688-5990

2025-03-21

Texnov (Colorants PPG HS 96000)

Bien mélanger le contenant 30 secondes avant d'ajouter le colorant!

B-071	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
Sans colorant / Base seulement						

B-072	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	13	0	24	0	36
CX	3	15.25	6	6	9	9
FX	0	41.5	1	28.75	2	19

B-073	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	0	23	0	42.25	1	15.5
LX	1	4	1	47.75	2	47.75

B-074	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	0	18.25	0	33.5	1	2.25
LX	0	14.25	0	26.5	0	39.75

B-075	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	0.5	0	1	0	1.5
CX	0	8	0	14.75	0	22.25
VX	0	2	0	3.75	0	5.5

B-076	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	12	0	22.25	0	33.25
CX	0	31.75	1	10.75	1	40.25
FX	0	3.25	0	6	0	9
LX	0	19.25	0	35.75	1	5.5

B-077	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	31.75	1	10.75	1	40
CX	1	17.75	2	25.25	3	38
FX	0	4	0	7.5	0	11.25

B-078	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	6	0	11.25	0	16.75
CX	2	24.25	4	30	6	45
FX	0	3.5	0	6.25	0	9.5

B-079	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	33	3	5.75	4	32.5
CX	1	7	2	5.25	3	8
FX	0	6.25	0	11.5	0	17.25

B-080	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	4	2	0	3	0
CX	0	47.25	1	39.25	2	35
FX	0	7.5	0	13.75	0	20.5

Les unités = gouttes exemple Q=7 c'est 7 gouttes et non 7C

Les couleurs peuvent avoir une faible différence dépendamment de la marque de colorant utilisé.

1-800-688-5990

2025-03-21

Texnov (Colorants PPG HS 96000)

Bien mélanger le contenant 30 secondes avant d'ajouter le colorant!

B-081	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	23	0	42.25	1	15.5
CX	0	27	1	2	1	27
FX	0	2.75	0	5.25	0	7.75

B-082	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	42.75	1	31	2	22.5
CX	0	33.5	1	14	1	45
FX	0	9.75	0	17.75	0	26.75

B-083	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	12	0	22.25	0	33.5
CX	0	40.25	1	26.25	2	15.5
FX	0	3	0	5.75	0	8.5

B-084	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	38	1	22.25	2	9.25
CX	0	44	1	33	2	25.5
FX	0	6.25	0	11.5	0	17.25

B-085	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	16.75	0	31	0	46.5
DX	0	8.25	0	15	0	22.5
EX	0	8.25	0	15	0	22.5
FX	1	40.5	3	19.25	5	5

B-086	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	1	4.75	2	1.25	3	2
CX	1	0.75	1	42	2	39
FX	0	7.25	0	13.5	0	20.25

B-087	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	19	0	35	1	4.5
CX	0	19.75	0	36.5	1	6.75
FX	0	3	0	5.5	0	8.25

B-088	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
FX	0	40.75	1	27.25	2	17
MX	0	5	0	9.25	0	14
VX	1	43.25	3	24.75	5	13

B-089	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
CX	0	11.75	0	21.75	0	32.75
LX	1	29.75	2	47.25	4	23

B-090	Base : Medium (Texnov F2)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	2	3.75	3	40	5	36
CX	0	42.75	1	31	2	22.5
FX	0	47.5	1	39.75	2	35.5

Les unités = gouttes exemple Q=7 c'est 7 gouttes et non 7C

Les couleurs peuvent avoir une faible différence dépendamment de la marque de colorant utilisé.

1-800-688-5990

2025-03-21

Texnov (Colorants PPG HS 96000)

Bien mélanger le contenant 30 secondes avant d'ajouter le colorant!

B-091	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	4	2.75	7	23.25	11	11
CX	0	10.25	0	18.75	0	28.25

B-092*	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	3	0	5.25	0	8
CX	0	17.25	0	32	1	0
VX	0	1.25	0	2.25	0	3.25

*corrigé 2024/08/13

B-093	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	15	0	27.75	0	41.5
CX	2	2	3	37	5	31.5
FX	0	5.5	0	10.25	0	15.25

B-094	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	2	8	4	0	6	0
CX	0	29.25	1	6.25	1	33.25
DX	3	6.25	5	37.25	8	32

B-095	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	0	13	0	23.75	0	35.75
CX	0	10.5	0	19.25	0	29
FX	0	28.75	1	5.25	1	31.75

B-096	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	3	17.75	6	10.75	9	16
EX	1	44	3	26	5	15
VX	0	9	0	16.75	0	25.25

B-097	Base : Foncé (Texnov F3)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
BX	4	40	8	45	13	20
FX	0	8	0	15	0	22

note : B-097 plus noir que B-091

B-098*	Base : Pale (Texnov F1)					
	7L		11.4L		18.9L	
	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes	Oz	Gouttes
WX	3	47	7	16	11	0

note : B-098 plus blanc que B-061

*corrigé 2025/03/21

Les unités = gouttes exemple Q=7 c'est 7 gouttes et non 7C

Les couleurs peuvent avoir une faible différence dépendamment de la marque de colorant utilisé.

1-800-688-5990